



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25
Αθήνα
email:g.proedrou@edsna.gr
website:www.edsna.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα: 19-09-2023

Αρ. Πρωτ.: 12.349

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α'114)
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη» (Α'87)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85)
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας για την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» (Α' 133)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
6. Την υπ' αριθμ πρωτ. 11121 /22-08-2023 διακήρυξη με την οποία ο ΕΔΣΝΑ προκήρυξε διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240Λ με βιο-φίλτρο» (αριθμός Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 213150)
7. Τα διευκρινιστικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.
8. Το γεγονός ότι έχει οριστεί ημερομηνία υποβολής προσφορών έως 25.09.2023 και τα ως άνω ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν έξι (6) ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία.

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ**1^{ος} Οικονομικός φορέας****Ερώτημα νο1**

Στη μελέτη 28/2023 και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 7. «Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς» ζητείται η υποβολή πιστοποιήσεων ISO, τα οποία όμως δεν αναφέρονται στο άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια ISO θα πρέπει να προσκομίσουν οι οικονομικοί φορείς στην προσφορά τους.

Διευκρίνιση νο1

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της μελέτης, η Διακήρυξη κατισχύει της μελέτης, επομένως οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τις πιστοποιήσεις ISO, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2.2.7 της οικείας Διακήρυξης και όχι αυτά του άρθρου 7.6 πρώτο bullet της Μελέτης.

Ερώτημα νο2

Επίσης στο ίδιο άρθρο γίνεται αναφορά για προσκόμιση των παρακάτω: · «Πιστοποιητικά σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία EN840 για όλους τους τύπους των προσφερόμενων κάδων βιοαποβλήτων. · Δήλωση συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EK για όλους τους τύπους των προσφερόμενων κάδων».

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά την προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240L με βιοφίλτρο, και όχι την προμήθεια κάδων και ό,τι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και δήλωση συμμόρφωσης αφορούν και εκδίδονται για το σύνολο του κάδου και όχι για την προμήθεια κάποιων ξεχωριστών κομματιών του, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται στην παρούσα και ό,τι οι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να τις λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της τεχνικής τους προσφοράς.

Διευκρίνιση νο2

Επειδή, όπως ορθώς αναφέρετε στο ερώτημα σας, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων, 240L και όχι στην προμήθεια κάδων, επιβεβαιώνουμε ότι η απαίτηση περί συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EK, ζητούνται εκ παραδρομής και επομένως οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεν πρέπει να λάβουν υπ' όψιν τους την εν λόγω απαίτηση κατά τη σύνταξη της οικονομικής τους προσφοράς.

2^{ος} Οικονομικός φορέας**Ερώτημα νο1**

1.Στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της μελέτης (σελίδα 5) αναφέρεται: «*Το καπάκι πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα. Κατά το άδειασμα, να ανοίγει αυτόματα με τη βαρύτητα, όταν ανασηκώνεται ο κάδος ανάποδα.*»

Μετά την προσθήκη – προσαρμογή του υπό προμήθεια καπακιού το βάρος του κάδου θα μεταβληθεί. Δεδομένου ότι οι κάδοι διαθέτουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων και το βάρος αυτών (όταν είναι κενοί ή πλήρεις) τα οποία έχουν καθορισθεί πριν την παραγωγή τους ώστε να εξασφαλίζονται τα εκάστοτε απαιτούμενα από την Α.Α. κριτήρια και ιδίως της δυνατότητας αποκομιδής τους, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν έχει ληφθεί υπ’ όψιν για τη σύνταξη της μελέτης το βάρος των υπαρχόντων κάδων και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες προδιαγραφές των υπό προμήθεια καπακιών, ώστε να είναι λειτουργικά και να ανοίγουν και κλείνουν με την βαρύτητα των κάδων.

Διευκρίνιση 1

Διευκρινίζεται ότι βάση Ευρωπαϊκού Προτύπου, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν να προμηθεύονται κάδους που είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο EN840. Πιο συγκεκριμένα οι κάδοι 240Λ στους οποίους θα αντικατασταθούν τα συμβατικά καπάκια με τα καπάκια με βιο-φίλτρο, είναι κατασκευασμένοι με το πρότυπο EN840-1 σε ότι αφορά το μέγεθος και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους. Στο πλαίσιο διατήρησης των προδιαγραφών του EN840-1, το καπάκι με βιο-φίλτρο πρέπει να συμβατό με το πρότυπο EN840-1 που αφορά συνολικά τον κάδο 240Λ, και σε ότι αφορά τις διαστάσεις (το καπάκι πρέπει να εφαρμόζει στο σώμα), αλλά και το βάρος (το συνολικό καθαρό βάρος του κάδου με το καπάκι με βιο-φίλτρο πρέπει να είναι ως ορίζει το EN840-1), προκειμένου να είναι λειτουργικό και να ανοίγει/κλείνει κατά την αποκομιδή.

Ερώτημα νο2

2. Η ανωτέρω διευκρίνιση υποβάλλεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την προμήθεια καφέ καπακιών κάδων οργανικών απορριμμάτων 240Λ με βιο-φίλτρο, χωρίς όμως να γίνεται ουδεμία αναφορά σε βασικές προδιαγραφές των καπακιών, ιδίως ως προς τις – έστω ενδεικτικές - διαστάσεις αυτών ή των σημείων στήριξης και σύνδεσης τους με τους υπάρχοντες κάδους. Τα στοιχεία αυτά είναι κρίνονται απολύτως αναγκαία για τη σύνταξη των προσφορών των οικονομικών φορέων, ιδίως δε όταν πρόκειται για διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Διευκρίνιση 2

Όπως αναφέρεται και παραπάνω τα καφέ καπάκια με βιο-φίλτρο πρέπει να είναι συμβατά με το πρότυπο EN840-1 το οποίο προσδιορίζει τις επιτρεπόμενες διαστάσεις του κάδου και άρα και του εκάστοτε καπακιού. Σε ότι αφορά το σημείο στήριξης και σύνδεσης, πάλι στο πλαίσιο όσων ορίζει το πρότυπο EN 840-1 για τα καπάκια “Το (τα) καπάκι(α) πρέπει να εφαρμόζουν στο σώμα. Πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τουλάχιστον 2 σημεία στερέωσης και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μέσο ανοίγματος»

Ερώτημα νο3

3. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης (σελίδα 5 και 6) αναφέρεται: «*Το βιο-φίλτρο θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:*

❓❓Να μπορεί να γίνεται η αποκομιδή κάθε 7 ημέρες, χωρίς προβλήματα με οσμές, έντομα και ζώφια

❓❓Να μην δημιουργείται ενόχληση από τις οσμές, για χρονικό διάστημα έως και 2 εβδομάδων χρήσης του κάδου πετώντας βιο-απόβλητα χωρίς να γίνει η αποκομιδή

❓❓Να μην δημιουργείται ενόχληση από έντομα & ζώφια, για χρονικό διάστημα έως και 2 εβδομάδων χρήσης του κάδου πετώντας βίο-απόβλητα χωρίς να γίνει η αποκομιδή

❓❓Η σύνθεση του να αποτρέπει την δημιουργία μούχλας στο εσωτερικό του κάδου

❓❓Η διάρκεια ζωής του υλικού του φίλτρου πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια, και να είναι κομποστοποιήσιμο για να συνάδει με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται είτε μέσω αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας είτε από φορέα πιστοποίησης του υλικού του βίο-φίλτρου, που θα καταθέσει ο οικονομικός φορέας στα πλαίσια της τεχνικής του προσφοράς.»

Δεδομένου ότι απαιτείται να μη δημιουργείται ενόχληση από ζώφια, έντομα και οσμές για 14 ημέρες, ενώ ζητείται η αποκομιδή να γίνεται κάθε 7 ημέρες, παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η απαίτηση των χαρακτηριστικών του βίο- φίλτρου χωρίς προβλήματα με οσμές, έντομα και ζώφια, αναφέρεται σε χρονικό διάστημα 7 ή 14 ημέρες.

Αναφορικά με την απόδειξη των ανωτέρω ζητούμενων χαρακτηριστικών του φίλτρου ζητείται η κατάθεση είτε αποτελεσμάτων επιστημονικής έρευνας είτε από φορέα πιστοποίησης του υλικού του βίο-φίλτρου, χωρίς όμως να ζητείται η πιστοποίηση αυτών η οποία έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό.

Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε από ποιο φορέα πρέπει να έχει εκδοθεί η επιστημονική έρευνα. Επιπροσθέτως με ποια κριτήρια ζητούνται αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας χωρίς να πιστοποιείται από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο για το σκοπό αυτό;

Διευκρίνιση

Διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του βιο-φίλτρου είναι τα προαναφερόμενα στη σελίδα 6 της Μελέτης 28/2023

Η διακήρυξη-μελέτη προβλέπει 2 διακριτές επιλογές-δυνατότητες και όχι 1 όπως υπολαμβάνεται στο διευκρινιστικό ερώτημα.

Η επιστημονική έρευνα πρέπει να έχει διεξαχθεί με την συνδρομή ερευνητικών επιστημονικών ιδρυμάτων, αναγνωρισμένων να διεξάγουν έρευνες με σχετικό αντικείμενο.

Ερώτημα νο4

4. Στη παράγραφο "Δείγματα" των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ'άρθρο 28/2023 μελέτης, ζητείται επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί δείγμα καφέ καπακιού κάδου 240L με βίο-φίλτρο με σχετική απόδειξη, όντος πέντε (5) εργάσιμων μέρων τουλάχιστον, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ειδικότερα : «*Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρεστέρα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών, απαιτείται αποστολή και παράδοση δείγματος καφέ καπακιού κάδο 240L με βίο-φίλτρο στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ, στην ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Φυλής) με σχετική απόδειξη, εντός πέντε (5) εργάσιμων μέρων τουλάχιστον, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών τους επί ποινή αποκλεισμού. Το αντίγραφο της απόδειξης υποβολής υποβάλλεται μαζί με τον φάκελο προσφοράς των ενδιαφερόμενων. Προσφορά που δεν θα περιλαμβάνει, την σχετική για την παραλαβή των δειγμάτων απόδειξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.*»

Αντίθετα στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 2.2.6. παρ. β της Διακήρυξης, αναφέρεται ότι η προσκόμιση δείγματος θα γίνει από τους διαγωνιζομένους εντός δέκα (10) ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση τους «Προκειμένου να διαπιστωθεί η τεχνική ικανότητα των διαγωνιζόμενων και η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Επιτροπή Διαγωνισμού), εντός δέκα (10) ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση τους, οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού, σε τόπο που θα υποδείξουν.».

Παρακαλούμε να διευκρινίσει ποιος από τους δύο ορούς ισχύει.

Διευκρίνιση 4

Διευκρινίζεται ότι ισχύουν και οι 2 όροι. Το άρθρο 2.2.6 παρ. β της Διακήρυξης ισχύει σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινήσεις επί των δειγμάτων διαφορετικά η απαίτηση του άρθρου 2.2.6 παρέλκει

Ερώτημα νο5

5. Στο άρθρο 2.2.7. της Διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογής αντίστοιχο της παρούσας.»

Στην παράγραφο "Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης" των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης αναφέρεται ότι : «Ο οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 σε πεδίο αντίστοιχο της παρούσης.»

Αντίθετα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης αναφέρεται: « Πιστοποιητικά για σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο εμπορίας του συναφούς αντικειμένου, για σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος ISO 14001 ή ισοδύναμο και για σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και υγείας της εργασίας ISO 45001 ή ισοδύναμο του οικονομικού φορέα.»

Παρακαλούμε διευκρινίστε ποιος από τους άνω όρους είναι ορθός.

Διευκρίνιση 5

Διευκρινίζεται ότι είναι ορθός ο όρος της διακήρυξης

Ερώτημα νο6

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης ζητούνται «πιστοποιητικά σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία EN 840 για όλους τους τύπους των προσφερόμενων κάδων βιοαποβλήτων.»

Η απαίτηση των άνω πιστοποιητικών δεν έχει σχέση με την εν λόγω προμήθεια αλλά με προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων.

Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Διευκρίνιση 6

Διευκρινίζεται ότι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το καπάκι με βιο-φίλτρο οφείλει να είναι συμβατό με τα πρότυπα EN840, παρόλαυτα καθώς η πιστοποίηση EN840 αφορά το σύνολο του κάδου δεν απαιτείται

Ερώτημα νο7

7. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης ζητείται : *«Δήλωση συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ για όλους τους τύπους των προσφερόμενων κάδων.»*

Η απαίτηση της άνω δήλωσης δεν έχει σχέση με την εν λόγω προμήθεια αλλά με προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων.

Παρακαλούμε διευκρινίστε.

Διευκρίνιση 7

Διευκρινίζεται ότι το καπάκι με βιο-φίλτρο οφείλει να είναι συμβατό με την με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ, παρόλαυτα καθώς η πιστοποίηση Δήλωση συμμόρφωσης CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ αφορά το σύνολο του κάδου δεν απαιτείται

Τέλος, δεδομένης της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι και να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, θα πρέπει να χορηγηθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 και ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 23.10.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.

Τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπ' όψιν τις νέες ημερομηνίες.

Σχετική ανακοίνωση με μνεία της τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να αποσταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ε.Ε. για δημοσίευση, και να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην Ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ