

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Έδρα: Αντερσεν 6 & Μωραΐτη 90- Αθήνα 115 25

Τηλ: 213 214 83 00-3 Fax: 210- 67 49 178

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ Τ.Π 13 / 2016

**“Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α. ”**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ , ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

**Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης

Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178

e-mail: papastamatis@edsna.gr

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

### 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα επισημαίνεται η ανάγκη προμήθειας λιπαντικών για τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα της Διεύθυνσης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Δ/ση Σ.Μ.Α.).

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά το σύνολο των λιπαντικών που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ/σης Σ.Μ.Α., και θα καλύψει τις ανάγκες του έτους 2016.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στις δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (19.943,53 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ: 02.70.06.6641.05, που αφορά την «Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.», για τον οποίο προβλέπεται ποσό των (20.000,00) € για τον προϋπολογισμό του 2016.

Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου.

Αθήνα, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Ο Συντάξας

Αθανάσιος Παπασταμάτης

Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα

Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ

Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης

Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178

e-mail: papastamatis@edsna.gr

## 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Άρθρο 1<sup>ο</sup>: Αντικείμενο

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών συντηρήσεως των οχημάτων μεταφοράς και των μηχανημάτων της Δ/σης Σ.Μ.Α.

### Άρθρο 2<sup>ο</sup>: Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπόψη προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:

- Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)
- τις διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)
- τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)

### Άρθρο 3<sup>ο</sup>: Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές προδιαγραφές.

Τα ανωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και παρασκευής από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές που αναγράφονται σε κάθε λιπαντικό πρέπει να ικανοποιούνται όλες.

Για να πιστοποιηθεί η κάλυψη των προδιαγραφών κατασκευαστικών οίκων θα υποβληθεί και το αντίστοιχο πιστοποιητικό από τον κατασκευαστή (π.χ. SCANIA, MERCEDES, JCB) ή απόσπασμα από τη λίστα των εγκεκριμένων προϊόντων από τον κατασκευαστή που θα αναφέρεται το συγκεκριμένο προϊόν του προσφέροντος.

Επίσης, ο προσφέρων με την επίδοση της προσφοράς του θα καταθέτει και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των λιπαντικών που προσφέρει.

Η κατοχή οποιονδήποτε επιπλέον πιστοποιητικού ποιότητας θα εκτιμηθεί θετικά, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα (πχ. ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, κλπ.).

Ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώσει στην προσφορά του τον οίκο προέλευσης εκάστου προσφερομένου απ' αυτόν είδους.

Τα είδη των λιπαντικών που χρειάζεται η Δ/ση Σ.Μ.Α. και οι προδιαγραφές τους ανά κατηγορία είναι οι κατωτέρω:

### 1) Λιπαντικό ATF

- Προδιαγραφές ποιότητας:

- Dexron type II D/E

- παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

### 2) Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ( ISO 46).

Λάδι υψηλών προδιαγραφών με υψηλό δείκτη ιξώδους.

- προδιαγραφές ποιότητας:

- DIN 51524
- HLPV PART 3
- Κατάταξη ISO 46

- παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

### 3) Γράσσο βιομηχανικό

Θα είναι βάσεως λιθίου EP 2 , DIN 51825, NL GI 2

- παρατήρηση:

να παραδοθεί σε μικρά δοχεία των ~ 16 Kgr/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

### 4) Υγρό φρένων (DOT 4)

- Προδιαγραφές ποιότητας:

- FMVSS No 116 DOT 4
- SAE J1703
- ISO 4925

- παρατήρηση:

να παραδοθεί σε κουτιά των ~ 250 cc/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

### 5) Λιπαντικό κινητήρων DIESEL LDF2 (SAE 10W – 40 )

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρα, πολλαπλής ρευστότητας, κατάλληλο για κινητήρες με υπερπλήρωση (turbo).

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API CF
- ACEA E7/ E4

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MB 228.5
- MAN M 3277

- VOLVO VDS-3/VDS-2
- SCANIA LDF2

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

#### 6) Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W – 50 )

Υπερενισχυμένο ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρα, πολλαπλής ρευστότητας, κατάλληλο για κινητήρες μηχανημάτων JCB.

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API CG-4 / CF
- ACEA E5 / E3

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MB 228.3
- MAN M 3275

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

#### 7) Λιπαντικό Σασμάν – Αυτόματο κιβώτιο (SAE 75W – 90)

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API GL-5
- MIL-L 2105D

-προδιαγραφές κατασκευαστών:

- MAN 342N-2
- ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).

#### 8) Λιπαντικό διαφορικών GEAR PLUS (SAE 85W – 140 )

-προδιαγραφές ποιότητας:

- API GL-5
- MIL-L 2105D

-προδιαγραφές κατασκευαστών:


- MAN 342N-2
- ZF TE-ML 7A, 12E, 16D, 19B

- Παρατηρήσεις:

Να παραδοθεί σε βαρέλια των ~ 205 lt/ συσκευασία, (επιτρεπτές μικρές αποκλίσεις, ανάλογα και με τις συσκευασίες που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος).


ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Ο Ανπλ. Προϊστ. της Δ/σης  
Μεταφοράς Απορριμμάτων



Κώστας Φωτόπουλος, ΠΕ/Γ'

Ο Συντάξας



Αθανάσιος Παπασταμάτης  
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ  
Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης  
Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178  
e-mail: papastamatis@edsna.gr

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

**3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Τύπος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα		Σύνολο €
		€ / Lt (€/ kg στο α/α 5)	Lt (kg στο α/α 5)		
1	Λιπαντικό ATF (Dexron type II D)	2,10	2 βαρέλια x 205 lt	410	861,00
2	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ( ISO 46)	1,35	22 βαρέλια x 205 lt	4.510	6.088,50
3	Γράσο βιομηχανικό EP2	2,50	5 δοχεία x 16Kg	80	200,00
4	Υγρό φρένων (DOT 4)	4,00	96 δοχεία x 0,250lt	24	96,00
5	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL LDF2 ( SAE 10W-40)	4,00	8 βαρέλια x 205 lt	1.640	6.560,00
6	JCB Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W-40)	1,75	1 βαρέλια x 205 lt	205	358,75
7	Λιπαντικό σασμάν - Αυτόματο κιβώτιο (SAE 75W-90)	5,00	1 βαρέλια x 205 lt	205	1.025,00
8	Λιπαντικό διαφορικών (SAE 85W - 140)	5,00	1 βαρέλια x 205 lt	205	1.025,00
ΣΥΝΟΛΟ					16.214,25
Φ.Π.Α. 23 %					3.729,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					19.943,53

Ητοι συνολικά δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τρία ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (19.943,53 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Ο Ανπλ. Πρόιστ. της Δ/σης  
Μεταφοράς Απορριμμάτων

Κώστας Φωτόπουλος  
ΠΕ/Γ

Ο Συντάξας

Αθανάσιος Παπασταμάτης  
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΑΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ  
Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης  
Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178  
e-mail: papastamatis@edsna.gr

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

#### 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

##### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> : Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα της Δ/σης Σ.Μ.Α & σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται (σε συσκευασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3/ Τεχνική περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές) τμηματικά στις εγκαταστάσεις του Σ.Μ.Α. ΣΧΙΣΤΟΥ, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, κατά τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθεί το 70% της ζητούμενης ποσότητας ελαιολιπαντικών. Για το υπόλοιπο της ποσότητας, οι τμηματικές παραδόσεις θα καθοριστούν χρονικά και ποσοτικά από τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι παραδόσεις αυτές θα καθορίζονται από την υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο, η οποία θα ορίζει το χρόνο παράδοσης το πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης προς αυτόν. Οι τμηματικές παραδόσεις θα ολοκληρωθούν μέχρι 31-12-2016.

Ο προσφέρων με την επίδοση της προσφοράς του θα καταθέτει και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των λιπαντικών που προσφέρει.

Με την κατάθεση της προσφοράς του, ο προσφέρων θα υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 - Ν.1599/86), στην οποία θα αναφέρει ότι :

«στην περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, αποδέχομαι τη λήψη δειγμάτων των λιπαντικών κατά την παράδοση αυτών στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΔΣΝΑ. Τα δείγματα αυτά θα στέλνονται για ανάλυση σε συγκεκριμένα εργαστήρια – με δικά μου έξοδα – και τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται στον ΕΔΣΝΑ. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στα τεχνικά φυλλάδια που έχω καταθέσει στην τεχνική προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση, αποδέχομαι την επιβολή των από το νόμο προβλεπόμενων κυρώσεων»

##### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> : Ισχύουσες Διατάξεις**

- ο Ν. 3463/2006 (Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας)
- οι διατάξεις του Ν.2286/95 και της αποφ. Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης- ΕΚΠΟΤΑ)
- τις σχετικές εγκυκλίους και διατάξεις (Αποφ. Υπ. Οικον. Αντ. & Ναυτ. Π1/3305/2010- ΦΕΚ1789/12-11-10)

##### **Άρθρο 3<sup>ο</sup> : Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι τα παρακάτω (παράθεση κατά φθίνουσα σειρά ισχύος):

1. Η σύμβαση εκτέλεσης της προμήθειας.
2. Η διακήρυξη της προμήθειας.



3. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου.
4. Ο προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
5. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
6. Η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
7. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
8. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (πιστοποιητικά γνησιότητας, πιστοποιητικά κατασκευαστικών οίκων, απόσπασμα λίστας εγκεκριμένων προϊόντων κ.λ.π.).

#### **Άρθρο 4° : Τρόπος και χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. Η παράδοση και η αντίστοιχη εξόφληση των τιμολογίων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

#### **Άρθρο 5° : Σύμβαση – διάρκεια σύμβασης**

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει τις από τη διακήρυξη προβλεπόμενες εγγυήσεις.

Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος απ' την υπογραφή της.

#### **Άρθρο 6° : Ρήτρες**

Εφ' όσον υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση των όρων της σύμβασης προμήθειας, ο ΕΔΣΝΑ μπορεί να επιβάλει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

#### **Άρθρο 7° : Όροι και διαδικασία παραλαβής της προμήθειας**

1. Τα συμβατικά είδη της προμήθειας θα παραληφθούν από την επιτροπή παραλαβής που θα ορισθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Το 70% της υπό προμήθεια ποσότητας των ειδών θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα θα παραδίδεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το πολύ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
3. Κατά τις παραδόσεις των ελαιολιπαντικών, ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς του (πιστοποιητικά γνησιότητας, πιστοποιητικά κατασκευαστικών οίκων, απόσπασμα λίστας εγκεκριμένων προϊόντων, κ.λ.π.).
4. Εάν τα προς προμήθεια ελαιολιπαντικά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της μελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αντικατάστασή τους με άλλα κατάλληλα.

#### **Άρθρο 8° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις.**


Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων προβλεπόμενους φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα εκτέλεσης του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΕΔΣΝΑ

**Άρθρο 9<sup>ο</sup> : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών**

Οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, τεχνογνωσίας κ.λ.π.) των προσφορών τους. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά για τον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τις διαδικασίες παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.


ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

Ο Ανπλ. Προϊστ. της Δ/σης  
Μεταφοράς Απορριμμάτων



Κώστας Φωτόπουλος, ΠΕ/Γ'

Ο Συντάξας



Αθανάσιος Παπασταμάτης  
Χημικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ  
Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης  
Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178  
e-mail: papastamatis@edsna.gr

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

### 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Άρθρο 1:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο λιπαντικό ATF – Dexron type II D , σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

**Άρθρο 2:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

**Άρθρο 3:** Δαπάνη για ένα (1) κιλό γράσο βιομηχανικό EP2, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (δοχείο, lt): .....

**Άρθρο 4:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο υγρό φρένων (DOT 4) , σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (κουτί, c.c.): .....

**Άρθρο 5:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό κινητήρων DIESEL LDF2 ( SAE 10W-40) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

**Άρθρο 6:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό κινητήρων JCB,DIESEL ( SAE 15W-40) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

**Άρθρο 7:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό σασμάν ( SAE 75W-90) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

**Άρθρο 8:** Δαπάνη για ένα (1) λίτρο Λιπαντικό διαφορικών ( SAE 85W-140) σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3/ Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές, και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.:

Αριθμητικώς:.....ΕΥΡΩ, ή ολογράφως: .....  
χωρητικότητα συσκευασίας παράδοσης (βαρέλι, lt): .....

Αθήνα

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα  
Διεύθυνση : Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων  
Τμήμα : Κεντρικών ΣΜΑ  
Πληροφορίες: κ. Αθ. Παπασταμάτης  
Τηλ 213 214 8 380 Fax: 210 67 49 178  
e-mail: papastamatis@edsna.gr

ΑΤΠ: 13 / 2016

Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών  
μέσων - μηχανημάτων Δ/σης Σ.Μ.Α.

**6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

α/α	Τύπος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα		Σύνολο €
		€ / Lt (€/ kg στο α/α 5)	Lt (kg στο α/α 5)		
1	Λιπαντικό ATF (Dexron type II D)		2 βαρέλια x 205 lt	410	
2	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ( ISO 46)		22 βαρέλια x 205 lt	4.510	
3	Γράσο βιομηχανικό EP2		5 δοχεία x 16Kg	80	
4	Υγρό φρένων (DOT 4)		96 δοχεία x 0,250lt	24	
5	Λιπαντικό κινητήρων DIESEL LDF2 ( SAE 10W-40)		8 βαρέλια x 205 lt	1.640	
6	JCB Λιπαντικό κινητήρων DIESEL (SAE 15W-40)		1 βαρέλια x 205 lt	205	
7	Λιπαντικό σασμάν - Αυτόματο κιβώτιο (SAE 75W-90)		1 βαρέλια x 205 lt	205	
8	Λιπαντικό διαφορικών (SAE 85W - 140)		1 βαρέλια x 205 lt	205	
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 23 %					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Ητοι προσφερόμενη συνολικά τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% (ολογράφως) €

....., ή € .....

Αθήνα

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)